




EAN: 4015474279209
static.hansa.com/88609045



- Soluzioni doccia
- Set esterno, Termostatico
- Montaggio a parete con unità d'incasso
- Cromo
- Manopola di regolazione temperatura
- Limitatore di temperatura regolabile, Blocco di sicurezza antiscottature a 38 °C
- Regolazione termostatica della temperatura, Valvola/e di non ritorno
- Ottone DZR
- Placca cromata, Placca rotonda, Canotto e leva, Unità di funzionamento con fissaggio a vite, BLUECLICK portaplacca per un montaggio semplice
- Senza controllo del flusso, Senza deviatore



Dati tecnici

Caratteristiche flusso

Portata 3 bar

25.8 l/min

Caratteristiche tecniche

Fornitura di acqua calda

max. +80°C

Pressione di esercizio

1-10 bar

Diametro

170 mm

Backflow prevention (EN1717)

EB

Materiale

Ottone

Norme

Standard EN

EN 1111

Classe di rumorosità

I (ISO 3822)

Certificati/Dichiarazioni

DVGW

DW-6509CS0197

ABP

PA-IX 38190/I

Dichiarazione di conformità

DoC

EPD

S-P-07752

Sostenibilità

EPD module A1 (kg CO2 eq.)

12,07

EPD module A2 (kg CO2 eq.)

0,38

EPD module A3 (kg CO2 eq.)

7,53

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)

19,91

EPD module A4 (kg CO2 eq.)

0,33

EPD module B7 (kg CO2 eq.)

4979,40

EPD module C2 (kg CO2 eq.)

0,02

EPD module C3 (kg CO2 eq.)


0,02

EPD module C4 (kg CO2 eq.)


0,26

EPD module D (kg CO2 eq.)

-6,16



Parti di ricambio



SP88609045

	Nome	Codice
2	Piastra, d 170 mm Cromo	59914318
2.1	Rosetta Cromo	59914294
2.2	Fixing part	59914296
2.3	Screw, M4.5x80	59912890
3	Maniglia per regolazione della temperatura Cromo	59914320
4	Cartuccia termostatica, 3.4	59914114
4.1	O-ring	59914113
4.2	Dado di fissaggio, M36x1.5, SW38	59914319
7	Unità funzionale	59914293
7.1	O-ring, 23.47x2.62	59914304
7.2	Valvola antiriflusso	59905714
8	Kit di installazione	59914186
N.I.	Adapter, H/C reversed	59914184
N.I.	Prolunga, 15 mm	59914182
N.I.	Viti di fissaggio, M6x13	59914657
N.I.	Temperature adjustment limiter, max 38°C	59914619
N.I.	Prolunga, 15 mm, d 170 mm	59914191