




EAN: 4015474279209
static.hansa.com/88609045



- Riešenia pre sprchy
- Sada pre konečnú montáž, Termostatická
- Podomietková inštalácia
- Chróm
- Rukoväť regulátora teploty vody
- Nastaviteľný obmedzovač teploty vody (súčasť dodávky, možnosť dodatočnej inštalácie), Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38 °C
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty, Spätný ventil (-y)
- Telo batérie z mosadze DZR
- Rám ružice, Gulatá rozeta, Krycia objímka, Funkčná jednotka pripevnená skrutkami, BLUECLICK – pre ľahkú bezskrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky
- Bez regulácie prietoku, Bez prepínania



Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar

25.8 l/min

Technické vlastnosti

Dodávka teplej vody

max. +80°C

Pracovný tlak

1-10 bar

Priemer

170 mm

Spätná klapka (STN EN 1717)

EB

Materiál

Mosadz

Predpisy

Norma EN

EN 1111

Trieda hlučnosti

I (ISO 3822)

Schválenia a Prehlásenia

DVGW

DW-6509CS0197

ABP

PA-IX 38190/I

EPD

S-P-07752

Udržateľnosť

EPD module A1 (kg CO2 eq.)

12,07

EPD module A2 (kg CO2 eq.)

0,38

EPD module A3 (kg CO2 eq.)

7,53

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)

19,91

EPD module A4 (kg CO2 eq.)

0,33

EPD module B7 (kg CO2 eq.)

4979,40

EPD module C2 (kg CO2 eq.)

0,02

EPD module C3 (kg CO2 eq.)


0,02

EPD module C4 (kg CO2 eq.)


0,26

EPD module D (kg CO2 eq.)

-6,16



Náhradné diely



SP88609045

	Názov	Kód
2	Kryt príruby, d 170 mm	59914318
2.1	Ružice	59914294
2.2	Fixing part	59914296
2.3	Skrutka, M4.5x80	59912890
3	Rukoväť regulátora teploty	59914320
4	Termoelement/Kartuś, 3.4	59914114
4.1	O-kružok (komplet)	59914113
4.2	Prítlačná matica, M36x1.5, SW38	59914319
7	Funkčná jednotka	59914293
7.1	O-kružok, 23.47x2.62	59914304
7.2	Spätný ventil	59905714
8	Montážny kit	59914186
N.I.	Adaptér, H/C reversed	59914184
N.I.	Nadstavný segment, 15 mm	59914182
N.I.	Upevňovacia skrutka, M6x13	59914657
N.I.	Temperature adjustment limiter, max 38°C	59914619
N.I.	Nadstavný segment, 15 mm, d 170 mm	59914191