




EAN: 4015474278981
static.hansa.com/88619045



- Riešenia pre sprchy
- Termostatická, Sada pre konečnú montáž
- Podomietková inštalácia
- Chróm
- Rukoväť regulátora teploty vody, Rukoväť regulátora prietoku vody
- Bezpečnostná poistka proti obareniu pri 38 °C
- Termostatická kartuša pre ovládanie teploty, Uzatvárací vršok s keramickými dosťčkami, Spätný ventil (-y)
- Telo batérie z mosadze DZR
- Rám ružice, Gulatá rozeta, Krycia objímka, Funkčná jednotka pripevnená skrutkami, BLUECLICK – pre ľahkú bezschrutkovú inštaláciu vonkajšej krytky, BLUETUNE dodatočné nastavenie vonkajšej ružice +/- 3,5°
- Bez prepínania



Technické údaje

Vlastnosti prietoku

Prietok pri tlaku 3 bar

20.4 l/min

Technické vlastnosti

Dodávka teplej vody

max. +80°C

Pracovný tlak

1-10 bar

Priemer

170 mm

Spätná klapka (STN EN 1717)

EB

Materiál

Mosadz

Predpisy

Norma EN

EN 1111

Trieda hlučnosti

I (ISO 3822)

Schválenia a Prehlásenia

DVGW

DW-6509CS0197

ABP

PA-IX 38187/IC

EPD

S-P-07752

Udržateľnosť

EPD module A1 (kg CO2 eq.)

15,03

EPD module A2 (kg CO2 eq.)

0,48

EPD module A3 (kg CO2 eq.)

9,38

EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)

24,80

EPD module A4 (kg CO2 eq.)

0,41

EPD module B7 (kg CO2 eq.)

3937,20

EPD module C2 (kg CO2 eq.)

0,02

EPD module C3 (kg CO2 eq.)


0,02

EPD module C4 (kg CO2 eq.)


0,32

EPD module D (kg CO2 eq.)

-7,67



Náhradné diely



SP88619045

	Názov	Kód
01	Rukoväť	59914322
02	Kryt príruby, d 170 mm	59914317
03	Ružice	59914294
04	Fixing part	59914307
05	Skrutka, M4.5x80	59912890
06	Rukoväť regulátora teploty	59914320
07	Termoelement/Kartuš, 3.4	59914114
08	O-kružok (komplet)	59914113
09	Prítlačná matica, M36x1.5, SW38	59914319
10	Prepínač	59914183
11	Funkčná jednotka, (8114, 8862)	59914311
11	Funkčná jednotka, (8113, 8861)	59914316
12	O-kružok, 23.47x2.62	59914304
13	Spätný ventil	59905714
14	Montážny kit	59914186
N.I.	Nadstavný segment, 15 mm, d 170 mm	59914191
N.I.	Adaptér, H/C reversed	59914184
N.I.	Nadstavný segment, 15 mm	59914182
N.I.	Upevňovacia skrutka, M6x13	59914657
N.I.	Prepínač, 240°	59914656
N.I.	Temperature adjustment limiter, max 38°C	59914619
N.I.	Prepínač, 120°	59914655