



EAN: 4015474278691
static.hansa.com/89919003




- Soluciones de ducha
- Monomando, Embellecedor
- Montaje a pared para cuerpos empotrados
- Cromado
- Mando con símbolo C+F, Monomando
- Limitador de temperatura y caudal máximo, Limitador agua caliente regulable
- Cartucho cerámico de $\varnothing 35$ mm para control de caudal y temperatura
- Cuerpo fabricado con latón DZR descincado
- Placa embellecedora redonda, Unidad funcional fijada con tornillos, BLUECLICK fijación del embellecedor de fácil instalación




Datos técnicos

Propiedades de caudal	
Caudal volumétrico a 3 bar	20.4 l/min
Características técnicas	
Suministro de agua caliente	max. +80°C
Presión de servicio	0.5-10 bar
Normativas	
Norma EN	EN 817
Nivel de ruido	I (ISO 3822)
Certificados y declaraciones	
DVGW	DW-6506CS0196
ABP	PA-IX 38160/IB
EPD	S-P-07752
Sustainability	
EPD module A1 (kg CO2 eq.)	11,32
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,36
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	7,06
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	18,67
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,31
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	3937,20
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,24
EPD module D (kg CO2 eq.)	-5,78



Piezas de repuesto



SP89919003		
	Nombre	Código
1	Maneta	59913827
1.1	Screw, M5x8, SW2.5	59904755
1.2	Embellecedor Gris	59912112
2	Brida de la tapa, d 170 mm	59914310
2.1	Florones	59912511
2.2	Junta, 41x3	59913215
2.3	Fixing part	59914296
2.4	Screw, M4.5x80	59912890
4	Cartucho, 3.5 Classic	59913075
4.1	Temperature adjustment limiter	59912325
4.2	Junta, d 28.24x2.62 Fuera de catálogo	59912590
4.3	Casquillo roscado, M38x1	59912115
4.4	Junta, d 10.10x1.60 Fuera de catálogo	59905072
7	Unidad de función, 3.5	59914303
7.1	Junta, 23.47x2.62	59914304
8	Kit de instalación	59914186
N.I.	Tornillos sujeción, M6x13	59914657
N.I.	Adaptador, H/C reversed	59914184
N.I.	Kit de prolongación, 15 mm	59914182
N.I.	Kit de prolongación, 15 mm, d 170 mm	59914191