

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE

Certificate of sanitary conformity

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire du Ministère de la Santé
Direction Générale de la Santé DGS/SD7A N° 571 du 25 Novembre 2002

**Coordonnées du demandeur d'ACS /
Contact details of the ACS owner :**

HANSA Armaturen GmbH
Sigmaringer Str. 107
70567 STUTTGART
Allemagne

Nom de l'accessoire représentatif / Reference of the representative accessory :

Mitigeur bain-douche HANSAPRADO - référence 0151

N° de dossier attribué par le laboratoire habilité / File reference : 16 ACC NY 271

Date de réalisation des essais d'inertie selon la norme XP P41-280 / Tests date (according to the standard XP P 41-280) : /

Commentaires / Comments : Aucun essai n'est nécessaire à l'émission de cette ACS / *No testing is required to issue this ACS.*

Famille d'accessoires couverte par l'ACS / Accessories' family covered by this certificate :

MITIGEURS HANSA

Références / References :

Références couvertes : voir annexe / Covered references : see annex

**Cette ACS comporte une annexe de 1 page et couvre 13 références.
This ACS includes an annex of 1 sheet and covers 13 references.**

Attestation délivrée par / Certificate issue by :

Emilie Bailly
Adjointe chef de Service /
Materials Department Assistant Manager

Signature :



Date de délivrance / Date of issue : 02 septembre 2016

Date d'expiration / Expiry date : 02 septembre 2021

Commentaires / Comments : /

ANNEXE à l'ACS 16 ACC NY 271 (Annex of ACS 16 ACC NY 271)

Références couvertes / Covered references

Mitigeur de bidet

0143	HANSAPRADO
------	------------

Mitigeur de lavabo mural

0255	HANSAMEDIPRO
------	--------------

Mitigeurs de cuisine

0148	HANSAPRADO
0114	HANSAMIX

Mitigeurs bain-douche

0144	HANSAPRADO
0151	HANSAPRADO

Mitigeurs de lavabo

0161	HANSASIGNA
0162	HANSASIGNA
0163	HANSASIGNA
0164	HANSASIGNA
0140	HANSAPRADO
0141	HANSAPRADO

Mitigeur de douche

0145	HANSAPRADO
------	------------

Date de délivrance / Date of issue : 02 septembre 2016

Date d'expiration / Expiry date : 02 septembre 2021

Emilie Bailly
Adjointe chef de Service /
Materials Department Assistant Manager

Signature :

